



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада МКД, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, 46
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 5568,421 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 67,149 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 6672,13 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Окна										

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (478 руб.): 82% от ФОТ (583 руб.) СП (361 руб.): 62% от ФОТ (583 руб.)	1,3272 132,72/100	458,29 425,27	33,02 14,44	608	564	44 19	53,03	70,38
2	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (508 руб.): 82% от ФОТ (619 руб.) СП (384 руб.): 62% от ФОТ (619 руб.)	0,5 50/100	1389,23 1209,48	179,75 27,65	695	605	90 14	148,04	74,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-034-08 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) <i>11 071,06 = 96 768,06 - 100 x 856,97 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (2248 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (2117 руб.) СП (1134 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (2117 руб.)</i>	1,2184 <i>121,84/100</i>	11732,67 <i>1724,09</i>	792,44 <i>12,81</i>	14295	2101	966 <i>16</i>	197,26	240,34
4	индивидуальный расчет	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 3,05 м2 (м2) <i>МАТ=4283,57/1,2/8,51 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51</i>	121,84	419,46 <i>4283,57/1,2/8,51</i>		51107				
5	индивидуальный расчет	Отлив 150мм белый длиной 3м (шт.) <i>МАТ=747,91/1,2/8,51 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51</i>	40	73,24 <i>747,91/1,2/8,51</i>		2930				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР10-01-034-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) 16 774,25 = 136 859,25 - 100 х 1 200,85 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (293 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (276 руб.) СП (148 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (276 руб.)	0,1088 10,88/100	17710,04 2497,59	1073,59 34,16	1927	272	117 4	285,76	31,09
7	индивидуальный расчет	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 1,45м2 (м2) МАТ=5945,46/1,2/8,51 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	10,88	582,2 5945,46/1,2/8,51		6334				
8	индивидуальный расчет	Отлив 150мм белый длиной 0,78м (шт.) МАТ=208,5/1,2/8,51 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	10	20,42 208,5/1,2/8,51		204				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						78100	3542	1217 53		415,83
Накладные расходы							3527			
Сметная прибыль							2026			
Итого по разделу 1 Окна						711887				415,83
Раздел 2. Откосы										
наружные										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРр62-46-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (100 м2 очищаемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (97 руб.): 80% от ФОТ (121 руб.) СП (61 руб.): 50% от ФОТ (121 руб.)	0,15 15/100	90718,32 805,26		13608	121		94,4	14,16
10	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (607 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (642 руб.) СП (300 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (642 руб.)	0,252 180*0,14/100	4823,18 2507,09	91,41 39,97	1215	632	23 10	269,87	68,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРп61-1-11 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	Сплошное выравнивание штукатурки здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских (100 м2 поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (366 руб.): 79% от ФОТ (463 руб.) СП (232 руб.): 50% от ФОТ (463 руб.)	0,252 180°0,14/100	13694,23 1788,04	66,98 45,83	3451	451	17 12	172,75	43,53
12	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (20 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (21 руб.) СП (10 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (21 руб.)	0,252 180°0,14/100	85,2 83,33	1,7 0,21	21	21	8,66	2,18	

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТССЦ-101-6968 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Состав грунтовочный "Грунтовка глубокого проникновения" (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51</i>	3,3	21,31		70				
14	ТЕР15-04-014-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (20 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (21 руб.) СП (10 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (21 руб.)</i>	0,252 25,2/100	664,96 82,8	6,61	168	21	2	8,91	2,25
15	101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 сероват-розовая (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51</i>	0,0096	15146,11		145				
16	ТССЦ-101-6525 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Краска акриловая фасадная, тон светлый (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51</i>	0,0096	32356,9		311				
Внутренние										

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРп61-7-1 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (1756 руб.): 79% от ФОТ (2223 руб.) СП (1112 руб.): 50% от ФОТ (2223 руб.)	0,56 280*0,2/100	5717,41 3951,46	41,18 18,01	3202	2213	23 10	440,52	246,69
18	ТЕРп61-1-11 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских (100 м2 поверхности) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (705 руб.): 79% от ФОТ (892 руб.) СП (446 руб.): 50% от ФОТ (892 руб.)	0,56 280*0,2/100	13447,61 1554,82	53,58 36,66	7531	871	30 21	150,22	84,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (44 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (47 руб.) СП (22 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (47 руб.)	0,56 280*0,2/100	85,2 83,33	1,7 0,21	48	47	1	8,66	4,85
20	ТССЦ-101-6968 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Состав грунтовочный "Грунтовка глубокого проникновения" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	7,3	21,31		156				
21	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (269 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (285 руб.) СП (133 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (285 руб.)	0,56 280*0,2/100	1662,85 508,91	19,64 0,39	931	285	11	56,74	31,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	-0,0353	13793,15		-487				
23	ТССЦ-101-6517 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Краска водно-дисперсионная, тон светлый (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	0,0353	19960,85		705				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						31075	4662	107 53		497,56
Накладные расходы						3884				
Сметная прибыль						2325				
Итого по разделу 2 Откосы						317287				497,56
Раздел 3. Межпанельные швы										
24	ТЕРр53-21-6 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной (100 м восстановленной герметизации стыков) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (13863 руб.): 86% от ФОТ (16120 руб.) СП (11284 руб.): 70% от ФОТ (16120 руб.)	32,85 3285/100	3863,3 329,53	3533,77 161,18	126909	10825	116084 5295	33,76	1109,02
25	пр цена Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Герметик Пенетрон (кг) МАТ=104,47/1,2/8,51 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	2010 134*15	10,23 104,47/1,2/8,51		20562				
26	ТССЦ-101-2415 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	111	57,95		6432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (778 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (823 руб.) СП (385 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (823 руб.)	9,855 3285*0,3/100	85,2 83,33	1,7 0,21	840	821	17 2	8,66	85,34
28	ТССЦ-101-6968 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Состав грунтовочный "Грунтовка глубокого проникновения" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	128,1	21,31		2730				
29	ТЕР07-05-039-12 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Устройство солнцезащиты: полимерцементным составом (100 м шва) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (10432 руб.): 155%*0.9 от ФОТ (7478 руб.) СП (6356 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (7478 руб.)	32,85 3285/100	585,7 227,64	336,39	19240	7478	11050	23,94	786,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	113-0378	Состав полимерцементный (мЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	-2,3	309,52		-712				
31	ТССЦ-101-3186 Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Клей для плитки Ветонит "Клей для ремонтных работ" (применительно к фасадно-клеевой смеси) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	4,59 153*0,03	9968,88		45757				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						221758	19124	127151 5297		1980,79
Накладные расходы						25073				
Сметная прибыль						18025				
Итого по разделу 3 Межпанельные швы						2253925				1980,79
Раздел 4. Окраска швов, балконов и торца здания										
32	ТЕР15-04-012-03 Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (1072 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (1134 руб.) СП (530 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1134 руб.)	9,855 3285*0,3/100	720,84 115,03	6,72	7104	1134	66	12,68	124,96
33	101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	-0,3745	15146,11		-5672				
34	ТССЦ-101-6521 Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Краска акриловая водно-дисперсионная, тон средний (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	0,3745	35078,49		13137				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
35	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (19402 руб.): 122%*0.9 от ФОТ (17670 руб.) СП (12016 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (17670 руб.)	35,55 237*15/100	875,08 497,05	8,75	31109	17670	311	57,53	2045,19	
балконные плиты 1-го этажа и торцы плит до 2го этажа											
36	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (184 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (227 руб.) СП (135 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (227 руб.)	22,4 112*0,2	10,15 10,15		227	227			1,2	26,88

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТЕР15-04-012-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) 'ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (28 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (30 руб.) СП (14 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (30 руб.)	0,224 112*0,2/100	739,77 132,28	8,4	166	30	2	14,58	3,27
38	101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	-0,0085	15146,11						
39	ТССЦ-101-6521 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Краска акриловая водно-дисперсионная, тон средний (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	0,0085	35078,49						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						46240	19061	379		2200,3
Накладные расходы						20686				
Сметная прибыль						12695				
Итого по разделу 4 Окраска швов, балконов и торца здания						677575				2200,3
Раздел 5. Цоколь										

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (1949 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (2406 руб.) СП (1432 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (2406 руб.)	237	10,15 10,15		2406	2406		1,2	284,4
41	ТЕРп61-24-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») (100 м2 отремонтированной поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (1582 руб.): 79% от ФОТ (2002 руб.) СП (1001 руб.): 50% от ФОТ (2002 руб.)	2,37 237/100	3790,39 770,49	102,6 74,13	8983	1826	243 176	72,35	171,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТЕР15-02-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (4954 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (5242 руб.) СП (2451 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (5242 руб.)	2,37 237/100	3553,15 2176,21	102,94 35,6	8421	5158	244 84	219,37	519,91
43	ТЕР15-04-014-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (185 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (196 руб.) СП (92 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (196 руб.)	2,37 237/100	664,96 82,8	6,61	1576	196	16	8,91	21,12
44	101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	-0,0901	15146,11		-1365				

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ТССЦ-101-6521 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Краска акриловая водно-дисперсионная, тон средний (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	0,0901	35078,49		3161				
46	ТЕР46-08-022-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов (100 п. м шва) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (187 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (189 руб.) СП (112 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (189 руб.)	2,37 237/100	2103,39 79,55	3,59	4985	189	9	8,27	19,6
47	ТССЦ-101-6860 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр 175 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	18	44,7		805				
48	101-6270	Герметик эластомерный химически стойкий для швов MASTERFLEX 474 (600 мл) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	-59,25	80,81		-4788				
49	пр цена <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Эластикор (кг) МАТ=343,5/1,2/8,51 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	40	33,64 343,5/1,2/8,51		1346				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						25530	9775	512 260		1016,5
Накладные расходы						8857				
Сметная прибыль						5087				
Итого по разделу 5 Цоколь						335924				1016,5
Раздел 6. Входные группы										

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (289 руб.): 79% от ФОТ (366 руб.) СП (183 руб.): 50% от ФОТ (366 руб.)	0,5 50/100	3640,76 731,95	13,18	1820	366	7	93,84	46,92
51	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (759 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (803 руб.) СП (375 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (803 руб.)	0,5 50/100	6059,81 1577,66	72,5 27,26	3030	789	36 14	171,86	85,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ТЕР15-04-048-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (100 м2 отделяваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (404 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (427 руб.) СП (200 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (427 руб.)	0,5 50/100	10153,05 854,98	65,3	5077	427	33	81,43	40,72
53	ТЕР15-04-014-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (39 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (41 руб.) СП (19 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (41 руб.)	0,5 50/100	664,96 82,8	6,61	332	41	3	8,91	4,46

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	-0,019	15146,11		-288				
55	ТССЦ-101-6521 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Краска акриловая водно-дисперсионная, тон средний (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	0,019	35078,49		666				
КОЗЫРЬКИ										
56	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (21 руб.): 83% от ФОТ (25 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (25 руб.)	0,3 30/100	81,85 81,63	0,22	25	25		10,47	3,14
57	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (39 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (39 руб.) СП (23 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (39 руб.)	0,3 30/100	164,53 128,98	35,55	49	39	10	16,54	4,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	<p>Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки)</p> <p><i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i></p> <p><i>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i></p> <p><i>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (129 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (119 руб.) СП (66 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (119 руб.)</p>	0,3 30/100	1343,3 357,68	301,24 39,28	403	107	90 12	41,4	12,42

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Министра России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	<p>Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (156 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (144 руб.) СП (80 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (144 руб.)</p>	0,3 30/100	2101,79 459,91	145,28 21,39	631	138	44 6	53,23	15,97

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (11 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (10 руб.) СП (6 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (10 руб.)	0,3 30/100	125,67 32,36	5	38	10	2	3,7	1,11
61	ТЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (100 м2 кровли) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (35 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (32 руб.) СП (18 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (32 руб.)	0,3 30/100	5360,25 104,93	32,65 2,14	1608	31	10 1	11,17	3,35

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (116 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (107 руб.) СП (59 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (107 руб.)	0,3 30/100	5164,22 354,34	32,3 3,11	1549	106	10 1	41,54	12,46
63	ТЕР12-01-008-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Устройство обделок на фасадах (наружные подо коньники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб (100 м2 фасада (без вычета проемов)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (98 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (91 руб.) СП (50 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (91 руб.)	0,6 60/100	836,87 151,17	3,75	502	91	2	17,72	10,63
Техническое помещение										

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	ТЕРр62-46-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (100 м2 очищаемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (161 руб.): 80% от ФОТ (201 руб.) СП (101 руб.): 50% от ФОТ (201 руб.)	0,25 25/100	90718,32 805,26		22680	201		94,4	23,6
65	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (59 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (62 руб.) СП (29 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (62 руб.)	0,75 75/100	85,2 83,33	1,7 0,21	64	62	1	8,66	6,5
66	ТССЦ-101-4266 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Состав грунтовочный "Грунтовка укрепляющая универсальная" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	9,8	14,2		139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (361 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (382 руб.) СП (179 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (382 руб.)	0,75 75/100	1662,85 508,91	19,64 0,39	1247	382	15	56,74	42,56
68	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	-0,0473	13793,15		-652				
69	ТССЦ-101-6517 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Краска водно-дисперсионная, тон светлый (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	0,0473	19960,85		944				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						39864	2815	263 34		314,73
Накладные расходы						2674				
Сметная прибыль						1403				
Итого по разделу 6 Входные группы						373938				314,73
Раздел 7. Решётки (цокольные)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (659 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (572 руб.) СП (404 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (572 руб.)	33	25,38 17,33	4,73	838	572	156	1,93	63,69
71	индивидуальный расчет Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Решетки вентиляционные наружные стальные, размером 400х400 мм окрашенные (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	33	237,39		7834				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						8672	572	156		63,69
Накладные расходы						659				
Сметная прибыль						404				
Итого по разделу 7 Решётки (цокольные)						82845				63,69
Раздел 8. Приемки										
72	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Разборка: кирпичных стен (1 м3) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (145 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (146 руб.) СП (87 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (146 руб.)	1,5	206,95 83,96	122,99 13,31	310	126	184 20	9,48	14,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	ТЕР46-01-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Усиление кирпичных простенков монолитными железобетонными сердечниками (вставками) (1 м3) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (1349 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1363 руб.) СП (811 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1363 руб.)	2	2796,83 600,55	732 80,94	5594	1201	1464 162	68,71	137,42
74	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	0,06	5531,35		332				
75	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (8 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (8 руб.)	0,05 5/100	673,8 169,54	10,21	34	8	1	18,25	0,91
76	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	-0,0019	5217,4		-10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	ТССЦ-101-6521 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Краска акриловая водно-дисперсионная, тон средний (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	0,0019	35078,49		67				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						6327	1335	1649 182		152,55
Накладные расходы						1502				
Сметная прибыль						902				
Итого по разделу 8 Приемки						74301				152,55
Раздел 9. Пандус										
78	ТЕР46-04-003-09 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250 (1 м3) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (337 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (340 руб.) СП (202 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (340 руб.)	0,5	2682,37 440,06	2221,51 239,94	1341	220	1111 120	51,59	25,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (28 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (30 руб.) СП (17 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (30 руб.)	0,01 1/100	108395,97 2489,24	3581,55 528,82	1084	25	36 5	291,82	2,92
80	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР (13 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (14 руб.) СП (7 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (14 руб.)	0,08 8/100	673,8 169,54	10,21	54	14	1	18,25	1,46
81	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	-0,003	5217,4		-16				

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	ТССЦ-101-6521 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Краска акриловая водно-дисперсионная, тон средний (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51	0,003	35078,49		105			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2568	259	1148	125
Накладные расходы						378			
Сметная прибыль						226			
Итого по разделу 9 Пандус						26994			
Раздел 10. Прочие затраты									
83	ТССЦпр-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР 0% от СП 0% от	20,98	47,08	47,08	988		988	
84	ТССЦпр-03-21-01-030 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.10.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4кв СМР=8,51 НР 0% от СП 0% от	20,98	19,78	19,78	415		415	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						1403		1403	
Итого по разделу 10 Прочие затраты						11940			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:									

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							461537	61145	133985 6004		6672,13
Накладные расходы							67237				
Сметная прибыль							43092				
Итого							571866				6672,13
Всего с учетом "СМР 4кв СМР=8,51"							4866580				6672,13
Возмещение НДС при УСН СМР $(266407+(133985-6004)+67237*0,1712+43092*0,15)*8,51*0,2$							701841,44				
ВСЕГО по смете							5568421,44				6672,13